

EAGLE PPC Panel Mount Serie

Lüfterlose Panel Mount Panel PC Systeme mit Intel® Core™ i3/ i5/ i7 8th Gen

Features

- Lüfterlose industrielle Panel PC Systeme
- Intel® Core™ i3/ i5/ i7 8th Gen
- Auflösung: 1024 x 768 bis max. 1920 x 1080
- PCAP Multi-Touchscreen
- IP66 staub- & wassergeschützt



Nutzerfreundliche Panel PCs mit 15.0", 21.5"

Ob am Point of Sale (POS), bei Health-Care-Anwendungen oder in der Industrie – nahezu täglich steigen die Anforderungen an die Leistungsstärke und die Nutzerfreundlichkeit von Human-Machine-Interfaces. Mit den Panel PCs der TOUCAN Serie bietet die BRESSNER Technology GmbH aus Gröbenzell leistungsstarke Technik in attraktivem Design, die alle Erwartungen an Funktion, Geschwindigkeit, Ergonomie und Sicherheit erfüllt.

Maximale Performance für anspruchsvolle Anwendungen

Die industrietauglichen Panel PCs der EAGLE Serie wurden für industrielle Anwendungen konzipiert und strengen Tests unterzogen, um Sicherheit und Spitzenleistung zu gewährleisten. Alle Modelle der Serie sind mindestens nach dem IP65-Standard abgedichtet und bieten die optimale Lösung für Umgebungen mit hygienischen Anforderungen. Dank Panel Mount Montage können die Panel PCs an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.




EAGLE PPC Panel Mount Serie

Lüfterlose Panel Mount Panel PC Systeme mit Intel® Core™ i3/ i5/ i7 8th Gen

Displaygröße	15.0"	21.5"
System		
CPU	Intel® Core™ i3/ i5/ i7 8th Gen	
Grafikkarte	Intel® HD 620 Graphics	
Arbeitsspeicher	2x DDR3L SODIMM max. 32GB	
Festplatte	500 GB HDD 2,5" SATA 3, optional SSD	
Betriebssystem	Windows POSReady 7 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows Embedded 8.1 Industry (64bit), Windows 10 (64bit), Windows 10 IoT Enterprise	
Display		
Displayart	LCD (15.0" oder 21.5")	
Touchscreen	Full Flat PCAP Multi-Touch	
Auflösung	15.0" (1024x768) / 21.5" (1920x1080)	
Helligkeit	15.0" (450cd/m ²) / 21.5" (250cd/m ²)	
Ausstattung		
Serielle Anschlüsse	1x RS232 1x RS232/422/485	
USB	4x USB 3.1	
Ethernet	2x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports	
Video	1x HDMI	
Audio	2x Line Out, 3,5mm	
Steckplätze	1x M.2 (Key E, 2230) für Wireless 1x M.2 (Key B, 3042) mit USB2.0 1x SIM für 4G	
Mechanik		
Stromzufuhr	1x 19~28 VDC-in	
Netzteil	Externes Netzteil, 100W, 100-240V AC-in, 19V DC-out	
Abmessungen	15.0" (398x330x86mm) / 21.5" (584.2x364.6x91.5mm)	
Gewicht	15.0" (6,4kg) / 21.5" (9,6kg)	
Befestigung	VESA Mount 75mm	
Umgebung		
Belüftung	Lüfterlos	
Betriebstemperatur	±0° ~ 50° C	
Lagertemperatur	-20° ~ 65° C	
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% nicht kondensierend	
IP-Schutz	IP66 frontseitig	
Zertifizierung	FCC/CE/VCCI Class B	

EAGLE PPC Panel Mount Serie

Technische Zeichnung (mm) - 15"



Technische Zeichnung (mm) - 21.5"

